

# Analoge Messuhren

- Optimierter gelber Hintergrund für bessere Ablesbarkeit
- Ausführungen mit Stoßschutz zum Schutz der mechanischen Komponenten erhältlich



01419047

01419053

01419048

01419055

Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Stoßschutteinrichtung	Messspanne / Umdrehung, mm	Auflösung mm	Ø Skalenblatt mm	Listenpreis €	Sonderpreis €
<b>01419053</b>	1	IP40	Mit	0,2	0,001	44,5	277	<b>221</b>
<b>01419056</b>	3	IP40	Mit	0,2	0,002	44,5	251	<b>200</b>
<b>01419047</b>	5	IP40	Mit	0,5	0,01	40	112	<b>89</b>
<b>01419055</b>	5	IP40	Mit	0,2	0,001	61,5	283	<b>226</b>
<b>01419048</b>	10	IP40	Mit	1	0,01	58	72	<b>57</b>
<b>0141760501</b>	10	IP40	Ohne	10	0,1	58	84	<b>67</b>

# Magnetische Halter

- Hohe Flexibilität bei der Positionierung
- Einfaches und sicheres Spannen mit nur einem Feststellgriff
- Kräftige Gelenkarme und sehr steife Gelenke
- Arm aus Leichtmetall
- Klemmstück mit Schwalbenschwanz und Spannstelle Ø 8 mm
- Klemmstück mit Feinstelleinrichtung



01639061

01639062

01639063

Artikelnummer	H mm	L mm	Maße von V mm	Maße der Basis mm	Magnetische Kraft N	Listenpreis €	Sonderpreis €
<b>01639061</b>	310	200	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	302	<b>241</b>
<b>01639062</b>	390	280	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	371	<b>296</b>
<b>01639063</b>	445	330	Ø 30 ÷ 150	73 x 50 x 55	1000	742	<b>593</b>

Messuhr nicht enthalten